ICIMOD

GRAPE
Green Resilient Agricultural Productive Ecosystems



जलवायू परिवर्तन र जलवायू उत्थानशिल कृषिसम्बन्धी सुचना पत्र

सिमकोट गाउँ पालिका, कर्णाली प्रदेश

PHOTO: JITENDRA R BAJRACHARYA

परिचय

सिमकोट गाउँ पालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको हुम्ला जिल्लामा अवस्थित छ । आठ वडा भएको यस पालिकाको क्षेत्रफल ७८५.९ वर्गकिलोमिटर छ । वि.सं. २०७८ सालको जनगणना अनुसार, यस पालिकामा २,८८२ घरधुरी बस्छन्। यस पालिकाको ११,९३५ जनसंख्या मध्ये महिलाको संख्या ५,८८८ छ भने पुरुषको संख्या ६,०४७ छ । भौगोलिक हिसाबले यस पालिका २,१०२ मीटर उचाइदेखि ६,१८८ मीटर उचाइसम्म फैलिएको छ । भूउपयोगको हिसाबले यस पालिकाको कुल भूभाग मध्ये वन क्षेत्रले ३.९३ प्रतिशत, चरन वा खर्क क्षेत्रले ५५ प्रतिशत, कृषिले ०.०१ प्रतिशत, मानव बस्तीले ०.०७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रले ४०.९९ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।



कृषी र पशुपालन

राष्ट्रिय कृषि जनगणना वि.सं. २०७८ अनुसार, यस पालिकाभित्र १,९५८ कृषक परिवारले ८३७.१ हेक्टर जमिनमा कृषिकर्म गरेकाछन् । यहाँ प्रति किसान परिवार औसतमा ७.१ कित्ता जमिन छ ।

यहाँका कृषकहरुले चलन गरेको खेतियोग्य जग्गा मध्ये ०.५१ प्रतिशत अर्थात ४.३ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । यस पालिकामा कृषिकार्य गर्ने कृषक संख्याको ९४.५ प्रतिशत अर्थात १८५१ कृषक परिवारले आफ्नै जग्गामा कृषिकार्य गरिरहेकाछन् । करिब ५.४६ प्रतिशत वा १०७ परिवारले एकभन्दा बढि प्रकारको जग्गाको हक उपभोग गर्ने गरेकाछन् । अरुको हकको जग्गामात्र कमाउने र जग्गाको अन्य प्रकारको उपभोग भएको परिवार यस पालिकामा छैनन् । खेति गरिएको जग्गाको उपयोग हेर्दा, यस पालिकामा कृषकले उपयोग गरेको ८३७.१ हेक्टर जमिन मध्ये, ७५०.७ हेक्टर जग्गा खेतियोग्य छ । जसमा ६९१.४ हेक्टरमा धान, गहुँ, मकै र तरकारी लगायतका अस्थायी बाली लगाइएको छ भने ३१.८ हेक्टरमा फलफूल लगायतका स्थायी बालीहरु लगाइएको छ । यस पालिकामा ५९.३ हेक्टर भूमि अन्य खेतियोग्य र ५४.६ हेक्टर भूमि स्थायी चौरचरन, निजी बनबनेलो, पोखरी तथा अन्य जग्गाको रुपमा रहेकाछन् ।





पशुपालन

राष्ट्रिय कृषि जनगणना वि.सं. २०७८ अनुसार, यस पालिकामा कुल १,९५८ हजार पशुपालक कृषकहरु छन् र उनीहरुले १७,८९० पशुपन्छी पालन गरेकाछन् । यस पालिकाभित्र रहेका पशुपन्छी मध्ये सबैभन्दा धेरै गाईगोरु (४,६५५) छन् भने याक/नाक/चौरी/खच्चार/घोडा जस्ता अन्य पशुको संख्या (१,६७८) रहेको छ । गत १० वर्षमा यस पालिकामा बाख्रा, भैसी, बंगुरको संख्या घटेको र गाईगोरु, भेडाको संख्या बढेको छ ।



जलवायु र जलवायु परिवर्तन

यस पालिका भित्र न्यानो समशीतोष्ण र ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ । विगत ५० वर्षको मौसमी विवरणको औसत हिसाब गर्दा, यहाँ चिसोयाममा न्यूनतम तापक्रम सरदर – २०.४८ डिग्री सेल्सियस र गर्मीयाममा अधिकतम तापक्रम सरदर ८.७ डिग्रीका बीचमा रहन्छ । पछिल्लो समयमा जलवायू परिवर्तनको कारण सन् १९७० देखि यता यहाँको औसत तापमानमा प्रति दशक ०.१४ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ । वार्षिक वर्षाको मात्रामा प्रति दशक १९.२४ मि.मि.ले बढेको देखिएको छ ।

चरम मौसमी सूचांक	युनिट	२०२१-२०४०	२०४१-२०६०	२०८१-२१००
अत्याधिक गर्मी दिनको प्रतिशत	%	१५–१६	२२–३४	२४–७३
अत्याधिक गर्मी रातको प्रतिशत	%	१७–२०	२७–४४	२७–८८
लगातारको पाँचदिने झरीको अवधिमा हुने बर्षातको मात्रा	मि.मि.	७५–७६	७८–८२	८२–१०१
अधिक बर्षात हुनसक्ने दिनको संख्या	दिन	४५–४६	४६–४८	४९–५६
लामो खडेरीको अवधि	दिन	१२१–१२६	१२४–१३०	११९–१२८
लामो झरीको अवधि	दिन	१७–१८	१८–१९	१९–२१
बार्षिक तुषारो पर्ने दिनको संख्या	दिन	१५	८–१३	१–१३
बाली बृद्धिको अवधि	दिन	३६०	३६२–३६३	३६२–३६५





भविष्यमा यस पालिकाको औसत वार्षिक तापमानमा सन् १९९५–२०१४ को औसतको तुलनामा सन् २०२१ देखि २०४० सम्ममा ०.४ देखि ०.९६ डिग्री सेल्सियससम्मले, सन् २०४१ देखि २०६० सम्ममा १.०१ देखि २.१९ डिग्री सेल्सियससम्मले, सन् २०८१ देखि २१०० सम्ममा १.१२ देखि ४.८५ डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरि सोहि अवधीको तुलनामा वार्षिक वर्षाको मात्रा पनि सन् २०२१ देखि २०४० सम्ममा –५.६२ प्रतिशतदेखि ७.४३ प्रतिशतसम्मले, सन् २०४१ देखि २०६० सम्ममा –२.८२ प्रतिशतदेखि १४.५६ प्रतिशतसम्मले, सन् २०८१ देखि २१०० सम्ममा ३.९१ प्रतिशतदेखि ४६.११ प्रतिशतसम्मले बढ्ने सक्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन विशेषगरि औसत वार्षिक तापमानमा वृद्धि र वार्षिक वर्षाको मात्रामा हुने फेरबदलले गर्दा यहाँ चरम मौसमी घटनाहरु जस्तै: अत्याधिक गर्मी दिनको संख्या, अत्याधिक गर्मीरातको संख्या, चिसो दिनको संख्या, चिसो रातको संख्या, खेतिको समयमा हुने अत्याधिक तापमान, खेतिको समयमा हुने अत्याधिक तापमान, खडेरी, खेतिको लागि चाहिने ताप पुगेको दिन, घनघोर बर्षातको परिमाण र गहनतामा समेत भविष्यमा निकै फेरबदल हुनसक्ने देखिन्छ ।

भविष्यमा हुने यस्ता मौसमी फेरबदलले यहाँको कृषि तथा पशुपालन, स्थानिय जनजीविका र अर्थतन्त्र, ग्रामीण पूर्वाधार, वातावरण र जैविक विविधता, प्रकोपको मात्रा र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने संभावना अधिक छ ।

जलवायुजन्य प्रकोपको मात्रा

यस पालिकामा वि.सं. २०२८ सालदेखि हालसम्मको प्रकोपको अवस्था हेर्दा यस पालिकामा बाढी, पहिरो, असिना, आंधी र शीत लहर मुख्य प्रकोपका रुपमा देखिएका छन्। बाढीको कारण १ जनाको मृत्यु भएको ६० घर ध्वस्त भएको र १२५ वटा गाईवस्तु मारिएका छन् । पहिरोले गर्दा १३ जनाको मृत्यु भएको, ३ जना मानिस घाइते भएको, १० घर ध्वस्त भएको र १८३ वटा गाईवस्तु मारिएका छन् । असिनाले ६ गाईवस्तु मारिएका छन् भने आंधीका कारण १ जनाको मृत्यु र १२ घर ध्वस्त भएको छ । साथै शीत लहरका कारण १ जना मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।



जलवायुजन्य जोखिम र बच्ने उपाय

- साक्षरताको हिसाबले यस पालिकाको अवस्था ठीकै रहेको (६६.५ प्रतिशत) भएतापनि, यस पालिकामा स्वास्थ्य चौकीको संख्या न्यून छ । यस पालिकाको कुल बजेट र आर्थिक गतिविधीको हिसाबले यस पालिकासँग जलवायुजन्य जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने अनुकुलन सामर्थ्य कम छ ।
- जलवायु प्रकोपको अवस्था हेर्दा, त्यसको जोखिमको हिसाबले यस पालिकालाई मध्यमस्तरको जोखिम भएको पालिका मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमहरुमा बाढी, पहिरो, खडेरी लगायतका चरम मौसमी घटनाहरुको वृद्धिसँगै खेतवारीको विनाश, माटोको क्षयीकरण र बालीनालीमा लाग्ने रोग र किराहरुको प्रकोपमा बढोत्तरी मुख्य छन् ।

- फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, जनजाती, दलित र गरिब समुदायका व्यक्तिहरुको अनुकुलन सामर्थ्य न्यून हुने भएकोले जलवायुजन्य जोखिम अन्य समुदायका व्यक्तिको तुलनामा उनीहरुलाई बढि छ ।
- यस पालिकामा अधिकांश जनसंख्या मौसमी कृषिमा निर्भर भएकोले साथै आलु, तरकारी लगायतका प्रमुख बालीहरु रोपिने भएकोले जलवायू परिवर्तनले बढाउने रोग र किराको जोखिम त्यस्ता कृषि प्रणाली र बालीमा उच्च भएको कारण यहाँको कृषि र किसानमा जलवायूजन्य जोखिम उच्च छ ।
- भविष्यमा जलवायूजन्य चरम मौसमी घटनाहरु मुख्यत: तापमान, खडेरी, अधिक बर्षात बढ्ने देखिएकोले यहाँको कृषि उत्पादन र कृषि प्रणालीलाई त्यसले नकारात्मक असर पार्ने हुँदा यहाँको खाद्य असुरक्षा भविष्यमा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
- रोगकिरासँग लड्न सक्ने, खडेरी सहने बालीनाली र बीउको उपयोग, खेतिको विविधीकरण, जलवायू उत्थानशिल प्रविधीको प्रयोग, पानीको किफायती तथा दिगो उपयोग र जैविक किटनाशक विषादी तथा मलको प्रयोगले यहाँको कृषि क्षेत्र र कृषकको जलवायूजन्य जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ।

REFERENCES

National Statistical Office. 2021. *National Population and Housing Census 2021 (National Report)*. National Statistical Office, Government of Nepal, Kathmandu, Nepal.

National Statistical Office. 2021. *National Agricultural Census 2078 (National Report)*. National Statistical Office, Government of Nepal, Kathmandu, Nepal.

Karra, K., Kontgis, C., Statman-Weil, Z., Mazzariello, J.C., Mathis, M. and Brumby, S.P., 2021, July. Global land use/land cover with Sentinel 2 and deep learning. *In 2021 IEEE international geoscience and remote sensing symposium IGARSS* (pp. 4704-4707). IEEE.

DesInventar Sendai (https://www.desinventar.net/) and Bipad Portal (https://bipadportal.gov.np/)

Mishra, V., Bhatia, U. & Tiwari, A.D. Bias-corrected climate projections for South Asia from Coupled Model Intercomparison Project-6. *Sci Data 7*, 338 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-00681-1

GRAPE लाई युरोपेली संघ (EU), फिनल्याण्डको विदेश मामिला मन्त्रालय र जर्मन संघीय अर्थ सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । यो टीम युरोपको अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको छ । यस प्रकाशनमा समावेश भएको सामग्रीले युरोपेली संघ, फिनल्याण्डको विदेश मामिला मन्त्रालय र जर्मन संघीय अर्थ सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) का विचारहरू प्रतिबिम्वित गर्न आवश्यक छैन ।

यस सुचना पत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु ग्लोबल इन्स्टिच्यूट फर इन्टरडिसिप्लनरी स्टडिज, काठमाडौंको प्राविधीक सहयोगमा तयार पारिएको हो ।

ICIMOD and its regional member countries gratefully acknowledge the generous support of Austria, Norway, Sweden and Switzerland for core and programme funding, and Australia, Canada’s International Development Research Centre, the European Union, Finland, Germany, the United Kingdom, the United States of America, and the World Bank for project funding.

© ICIMOD 2024

International Centre for Integrated Mountain Development
GPO Box 3226, Kathmandu, Nepal
T +977 1 5275222 | **E** info@icimod.org | **www.icimod.org**