

धकेल्ने-तान्ने विधि बालीमा किराहरुको एकिकृत व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी विधि

- राजेन्द्र ढकाल, शंकर न्यौपाने, कैलाश भट्ट, प्रजाति राज सिपखान, सुनयना बस्नेत

पृष्ठभूमि

परापूर्वकालदेखि कृषकहरूले बालीमा किरा तथा रोग नियन्त्रण गर्न प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध स्थानीय श्रोत तथा ज्ञानको प्रयोग गर्दै आएका छन् । अंतरबालीको प्रयोग पनि यस्तै एउटा पद्धति हो जुन परापूर्वकाल देखि कृषकहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन सँगै बढ्दो रोग तथा किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषकहरूको रसायनिक विषाधीहरूको प्रयोगमा बढ्दो रुचिले परम्परागत असल अभ्यासहरूको अनुशरण घट्दै गैरहेको पाइन्छ । जसको कारणले वातावरणमा ह्रास, मित्रजीवहरूलाई हानी र मानव स्वास्थ्यमा जोखिमहरू सँगै सम्पूर्ण पारिस्थितिकिय प्रणाली लाई नै असर गरिरहेको छ ।

धकेल्ने र तान्ने विधि (अर्थात Push Pull Technology) एक प्रकारको अंतरबाली प्रणाली हो जुन नेपाली किसानहरू माथ किरा नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ । एकीकृत कीट व्यवस्थापन (IPM) को अवधारणाबाट उत्पन्न यो प्रविधिले मुख्य बाली बाट एकैसाथ हानिकारक किराहरूलाई तान्ने तथा धपाउने प्रणाली सिर्जना गरेर कीट व्यवहारलाई हेरफेर गर्न मद्दत गर्दछ । विभिन्न बाली का प्रजातिहरू र किराहरू बीचको सम्बन्धलाई बुझेर यो विधिले विशिष्ट बालीहरूमा रहेको प्राकृतिक प्रतिरक्षा गुणहरूको प्रयोग गरि मुख्य बालीहरूलाई किराहरूको प्रकोपबाट सुरक्षित गर्न र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्दछ । उचित योजना र व्यवस्थापन मार्फत तान्ने र धकेल्ने विधिले समकालीन कृषिले सामना गर्ने चुनौतीहरूको समग्र र वातावरणमैत्री समाधान प्रदान गर्न सक्दछ ।

धकेल्ने तान्ने विधि (पुश र पुल प्रणाली) के हो?

धकेल्ने र तान्ने विधि अन्तरबाली प्रणालीको एक रूप हो । यो विधिमा एउटै बारीमा एक भन्दा बढी बालीहरू सँगै लगाइन्छ । यो विधिमा मुख्य दुई तत्वहरूले काम गर्दछन्: धकेल्ने र तान्ने बालीहरू । धकेल्ने वालीले मुख्य बाली बाट किरा धपाउने काम गर्दछ भने तान्ने बालीले मुख्य बालीबाट किराहरू आफुतिर तान्ने गर्छन् । यसरी दुई पक्षीय विधि अपनाई मुख्य बालीलाई किराहरूको प्रकोप बाट बचाउँछ ।

धकेल्ने बालीहरू: यो बालीहरूलाई किराहरूले मन पराउँदैनन् । यस्ता बालीहरूले विभिन्न गन्ध तथा रसायन छोड्छन् जसले किराहरूलाई बारीबाट भगाउँछ । यस्ता बालीहरू मुख्य बालीहरू सँगै लगाइन्छ । यी बालीहरूले मुख्य बालीको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्दछन् ।

तल तालिकामा केही सामान्य धकेल्ने बालीहरू र उक्त धकेल्ने बालीहरू सँगै लगाउन सकिने मुख्य बालीहरू र धकेल्ने बालीहरूले भगाउने किराहरू दिइएको छ । यद्यपि, धकेल्ने बालीहरूको छनौट र प्रभावकारिता मुख्य बाली लगाउने मौसम, माटोको अवस्था, र किराको संख्या जस्ता कारकहरूमा निर्भर हुन सक्छ ।

तान्ने बालीहरू: यी बालीहरूलाई किराहरूले मन पराउँछन् । यस्ता बालीहरू मुख्य बालीहरू लगाएको ठाउँको को वरिपरी लगाइन्छ । यसले शत्रु जीवहरूलाई मुख्य बालीबाट आफुतिर तान्छ र शत्रु जीवलाई धरापमा पार्छ । तल तालिकामा केही

सामान्य तान्ने बालीहरू, उक्त तान्ने बालीहरू सँग लगाउन सकिने मुख्य बालीहरू र तान्ने बालीहरूले तान्ने शत्रु जीव र मित्र जीव प्रस्तुत गरिएको छ । मित्र जीवहरू परजीवी हुन् यिनीहरूले शत्रुजीवलाई आफ्नो सिकार बनाउँछन् । तान्ने बालीको प्रभावकारिता किराको संख्या, मुख्य बाली, मौसम र अन्य ब्यबस्थापन बिधि को प्रयोग जस्ता कुराहरूमा निर्भर हुन्छ । तान्ने बालीको प्रभावकारीता बढाउन तान्ने बाली सही समयमा, सही मात्रामा (अनुपातमा) सही स्थानमा रोप्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

धकेल्ने तान्ने विधि का फाइदाहरू:

धकेल्ने तान्ने विधि ले रासायनिक कीटनाशक विषादीहरूको आवश्यकता तथा प्रयोग लाई घटाउँछ । धकेल्ने बालीहरूले यसबाट उत्सर्जन हुने बिशेष गन्धमार्फत शत्रुजीवलाई मुख्य बालीबाट पर धकेलेर (प्राकृतिक अवरोध सिर्जना गरेर) र तान्ने बालीहरूले मित्रजीवलाई (सिकारी किराहरूलाई) आकर्षित गरेर, वातावरण र मित्रजीवलाई हानि नगरी शत्रुजीवहरूको संख्यालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्दछ ।

धकेल्ने तान्ने प्रणालीमा कोसेबालीहरू जस्तै: भटमास, डेजमोडीयम प्रयोग गर्दा हावामा रहेको नाईट्रोजनलाई स्थिरीकरण गरी बालीलाई उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा माटोको उर्वरशक्ति समेत बढ्दछ । यसले माटोको उर्वरता सुधार गर्छ र रासायनिक मलको आवश्यकतालाई घटाउन मद्दत गर्दछ ।

धकेल्ने तान्ने विधिमा कमर बालीहरू (माटो ढाक्ने खालमा बालीहरू) जस्तै डेजमोडीयम प्रयोग गर्दा ऋतु कम आउने र माटोको क्षयीकरण पनि रोकिने हुन्छ ।

धकेल्ने तान्ने विधिले परागणमा सुधार गर्ने लाभकारी किराहरूलाई आकर्षित गरेर बालीको परागसेचन वृद्धि गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्छ ।

धकेल्ने तान्ने विधिमा प्रयोग हुने सह-बालीहरूल किसानहरूलाई थप आम्दानी प्रदान गर्न सक्दछन् । उदाहरणका लागि, नेपियरलाई जाईवस्तुको घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र डेजमोडीयमको बीउ बिक्रि गरेर आम्दानी लिन सकिन्छ ।

धकेल्ने तान्ने विधिको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?


१. धकेल्ने बाली चयन र लगाउने विधि

धकेल्ने बालीहरू छनौट गर्दा शत्रुजीवलाई भगाउने बाली छनौट गर्नु पर्छ । धकेल्ने बाली मुख्य बाली सँगै लगाउने भएकोले मुख्य बाली सँग मिल्दो जुल्दो वृद्धि बिकास हुने र उस्तै मल जल, माटोको प्रकार, pH, र घाम आवश्यक पर्ने बाली चयन गर्नु पर्छ । बाली छनौट गर्दा वृद्धि बिकासको लागि आवश्यक श्रोतहरूको लागि एक अर्कासँग भारी प्रतिस्पर्धा नगर्ने बिरुवाहरू चयन गर्नु पर्छ । बालीहरू छनौट गर्दा कोसेबाली छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ किने भने कोसेबालीले माटोमा नाइट्रोजन दिनछ जसले माटोको उर्वरशक्ति बढाउँछ । धकेल्ने बाली लगाउँदा

तालीका १: शत्रुजीवहरूलाई नियन्त्रण गर्ने धकेल्ने तान्ने बालीहरू र उक्त बालीहरू सँग लगाउन सकिने मुख्य बालीहरू

शत्रुजीव	आकर्षण बाली	विकर्षण बाली	मुख्य बालि
लाही	सयपत्री फूल, बादलपते फूल, बकुल्ला सिमि,	प्याज, लसुन, तुलसी	काउली जातका बालीहरू, गोलभेडा, आलु, गाजर, आदि
सेतो किंजा	सयपत्री फूल, मुला	प्याज, लसुन, डेजमोडीयम, पुदिना	काउली जातका बालीहरू, गोलभेडा, आलु, गाजर, आदि
ईट बुट्टे पुतली	मुला, तोरी, फापर	प्याज, लसुन,	काउली जातका बालीहरू, गोलभेडा, आलु, गाजर, आदि
फौजी किरा	नेपियर, सूर्यमुखी फूल, सिमि, अन्य कोसे बालि	डेस्मोडीयम	मकै, जुनेलो, तरकारी बाली, भटमास
जरामा गाढा पार्ने जुका (नेमाटोड)	सयपत्री फूल	सुठान घास,	गोलभेडा तथा सबै प्रकारका तरकारी बालि
बन्दाको पुतली	तोरी, फापर	पुदिना	काउली जातका बालीहरू
रातो कमिला	सयपत्री फूल, गाजर	केतुके, बनमारा, तितेपाती	आलु, अदुवा,
फली बिटल	मुला, सूर्यमुखी, जुनेलो	बाबरी फूल	गोलभेडा, काउली, बन्दा, ब्रोकाउली
शिप्स	सयपत्री फूल, सूर्यमुखी	तुलसी, सयपत्री, गोदावरी फूल, पुदिना, आदु	तरकारी बाली
कपासको गुलाबी पुतली	भिंडी	सयपत्री, सूर्यमुखी	कपास

चित्र १: धकेल्ने तान्ने विधिको चित्रण



मुख्य बालीको पंक्तिहरूको बिचमा पंक्तिमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै २ ओटा बन्दाको पंक्तिको बिचमा एक पंक्ति प्याज लगाउने । मुख्य बाली र धकेल्ने बाली बीच उपयुक्त दूरी कायम गर्नु पर्छ ।

२. तान्ने बाली चयन र लगाउने विधि

तान्ने बालीहरू छनौट गर्दा, किराहरूलाई तान्ने र धरापमा पार्ने बाली छनौट गर्नु पर्छ । तान्ने बाली मुख्य तरकारी प्लटको परिधि वरिपरि लगाउनु पर्छ । उदाहरणको लागि बन्दा लगाएको वरिपरि सयपत्री फुलको १-२ पंक्तिहरू लगाउने । मुख्य बाली र तान्ने बालीको बीचमा कठितमा न मिटरको दूरी राख्दा राम्रो हुन्छ ।

३. निगरानी र व्यवस्थापन

किराको प्रकोपको अवस्था मूल्यांकन गर्न र सम्भावित क्षति घटाउनको लागि नियमित रूपमा धकेल्ने बालीहरूको निरीक्षण गर्नुपर्दछ । धकेल्ने बालीहरू निरन्तर रूपमा काट्नु वा मित्राउनु पर्दछ । यसो गर्नाले धकेल्ने बालीको शत्रुजीव भगाउने रसायन वा गन्धको उत्पादन कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।


तान्ने बालीहरूको पनि नियमित रूपमा निरीक्षण गर्नु पर्दछ र रोग किरा लागेको बोट तथा हाँगाहरू हटाउनु पर्छ । रोग र किराहरू बाट घेरै नै संक्रमित बोट लाई उचित रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ किनकि यसले फेरी रोग किरा मुख्य बालीमा सार्न सक्छ । तान्ने बालीहरू लाई नियमित रूपमा काटि जाई वस्तुको घाउँसको रूपमा पनि दिन सकिन्छ ।

४. जैविक अभ्यासहरूको प्रयोग गर्ने

धकेल्ने तान्ने विधि अन्तर्गत बालीको वृद्धि र प्रभावकारिता बढाउन कम्पोस्ट वा भर्मीकम्पोस्ट जस्ता जैविक मलहरू प्रयोगको साथै अन्य दिगो अभ्यासहरू जस्तै बाली चक्र, छापोको प्रयोग, बायोचारको प्रयोग, भोलमल तथा मोहनी पासो प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।

धकेल्ने तान्ने विधिको प्रभावकारिता

ग्रेप परियोजना अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड) र वातावरण तथा कृषि नीति, अनुसन्धान प्रसार एवम् विकास केन्द्र (सिप्रेड) ले हुम्लामा बन्दा बालीमा धकेल्ने तान्ने विधिको प्रभावकारिता हेर्न कार्यमुलुक अनुसन्धान गरेको थियो । यस अनुसन्धानमा पहिलो उपचारमा २ ओटा बन्दाको पंक्ति बिच प्याजको एक पंक्ति लगाएको थियो भने त्यो उपचारको वरिपरी सयपत्री फुल लगाएको थियो । त्यस्तै गरि दोस्रो उपचारको रूपमा २ ओटा बन्दाको पंक्ति बिच लसुनको एक पंक्ति लगाएको थियो भने त्यो उपचारको वरिपरी सयपत्री फुल लगाएको थियो । तेस्रो उपचार, कन्ट्रोल को रूपमा किसानले गरिरहेको अभ्यास बन्दालाई मात्र लगाइएको थियो । । सबै उपचारको ५ ओटा अनुप्रयोग (रेप्लिकेशन) रहेको थियो र प्रत्येक प्लटको क्षेत्रफल १० बर्ग मि को रहेको थियो ।



यस अध्ययनले धकेल्ने तान्ने विधिमा किसानको आफ्नो अभ्यासको तुलनामा लाही किरा र ईट बुट्टे पुतलीको प्रकोप ५०% ले कम रहेको पाइयो भने उत्पादन ४५% ले बढी भएको पाइएको थियो । उपचार १ र उपचार २ मा भने किराको प्रकोप र उत्पादनमा धेरै फरक देखिएको थिएन । यस अध्ययनले लसुन र प्याज किरा नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रहेको देखाएको छ । विभिन्न अन्य अनुसन्धानले पनि प्याज र लसुनले एलिसिन जस्ता यौगिकहरू उत्पादन गरि किराहरू विकर्षण गर्दछन भन्ने देखाएको छ । साथै सयपत्री फुलमा किरा र ईट बुट्टे पुतलीको प्रकोप कमै देखियो तर विभिन्न परभक्षी किराहरू जस्तै स्त्री स्वभावका खपटे किरा, जाली दार किरा, बारुलो, माकुराको संख्या धेरै देखियो । यी किराहरूले लाही किरा र ईट बुट्टे किराहरूलाई आफ्नो सिकार बनाउने भएकोले यी किराहरू संख्या कम देखिएको हुन सक्छ ।

किसानको सन्दर्भ

“मैले मेरो गोलभेडा र बन्दा उब्जाउन धकेल्ने तान्ने विधि प्रयोग गर्न थालेदेखि, मैले मेरो उत्पादन दोब्बर र मेरो आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको पाएको छु । बन्दाको पंक्ति बिचमा प्याज लगाउदा लाही र अन्य किराहरूको आक्रमण नगर्न मात्रामा भएपछि उत्पादनबाट धेरै फाइदा लिन सके र प्याजको उत्पादनमा पनि ह्रास आएन जसले गर्दा मलाई दुवै वालीबाट निकै लाभ भएको थियो । मैले अब महेँगो कीटनाशकमा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । म नेपालका सबै तरकारी किसानहरूलाई यो विधि सजिलो, कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी रहेकोले आफुले पनि प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।”

– सरस्वती रावत, तरकारी किसान, हुम्ला जिल्ला



GRAPE लाई युरोपेली संघ (EU), फिनल्याण्डको विदेश मामिला मन्त्रालय र जर्मन संघीय अर्थ सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । यो ठीम युरोपको अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको छ । यस प्रकाशनमा समावेश भएको सामग्रीले युरोपेली संघ, फिनल्याण्डको विदेश मामिला मन्त्रालय र जर्मन संघीय अर्थ सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) का विचारहरू प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक छैन ।